



ELEMENTI ARCHITETTONICI											
CARATTERI COSTRUTTIVI:											
Strutture verticali:		muratura in blocchi cls									
Strutture orizzontali intermedie:											
Copertura:		coppi									
Scale esterne:		no									
Corte:		non tradizionale									
Recinzioni:		muratura intonacata									
CARATTERI ARCHITETTONICI ESTERNI:											
Finitura pareti:		intonaco pitturato									
Infissi:		legno e alluminio									
Passi carrai:		no									
Sistemi di oscuramento:		persiane									
Grate:		no									
Soglie:											
Balconi:		si									
Parapetti:		muratura intonacata									
Mensole:		no									
Soluzione di gronda:		canale di gronda e discendente									
ELEMENTI DECORATIVI:											
Cornici di gronda, marcapiano:		no									
Cornici finestre:		no									
Portale:		no									
Loggiato:		no									
DESCRIZIONE VOLUMI ELEMENTARI - STATO ATTUALE											
VOLUME ELEMENTARE	SUPERFICIE COPERTA m²	ALTEZZA m	VOLUME m³	N° PIANI	DESTINAZIONE D'USO	DEGRADO	CONGRUENZA STORICA				
H.22.1	97.52	6.94	676.77	2	residenziale	decorativo, tecnologico, tipologico, edilizia di sostituzione, uso di materiali impropri, assenza di manutenzione	NO				
H.22.2	13.72	3.01	41.31	1	residenziale		NO				
TOTALE	111.24		718.08								

DISPOSIZIONI art. 52 N.T.A. del P.P.R.						
CARATTERI ARCHITETTONICI DI VALORE STORICO			Elaborato 06	INTERVENTI AMMESSI		
1.1 - CONSERVATI INTEGRALMENTE: corpi edilizi tradizionali conservati integralmente nell'impianto e negli elementi costruttivi, che possono presentare sostituzioni minime dei materiali.				A - Interventi di conservazione		
1.2 - MODIFICATI PARZIALMENTE: corpi edilizi tradizionali che conservano l'impianto originario e presentano sostituzioni parziali nei materiali e negli elementi costruttivi.				a. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo edifici storici		
1.3 - MODIFICATI PREVALEMENTEMENTE: corpi edilizi tradizionali che conservano l'impianto originario e presentano rilevanti modifiche nei corpi di fabbrica, negli elementi costruttivi e nei materiali.				b. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo, sostituzione elementi incongrui		
1.4 -SOSTITUITI COMPATIBILI: corpi edilizi sostituiti o di nuova costruzione coerenti, nell'impianto e in parte dei materiali, con le tipologie tradizionali				B - Interventi di riqualificazione		
1.5 - SOSTITUITI INCOMPATIBILI/NUOVI INCOMPATIBILI: corpi edilizi sostituiti o di nuova costruzione incoerenti, nell'impianto e nei materiali, con le tipologie tradizionali.			X	a. - interventi di ricostruzione secondo le piante e le forme originarie		
1.6 - RUDERI				b. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo, aumento di volume		
Prescrizioni/Note:				c. - manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione con materiali e tecnologie edilizie compatibili		X
				d. - eventuali sopraelevazioni o variazioni di volume		
DESCRIZIONE VOLUMI ELEMENTARI - STATO DI PROGETTO						
VOLUME ELEMENTARE	SUPERFICIE COPERTA m²	ALTEZZA m	VOLUME m³	N° PIANI	DESTINAZIONE D'USO	RIQUALIFICAZIONE
H.22.1	97.52	6.94	676.77	2	residenziale	ripristino decorativo, tecnologico e tipologico, rimozione materiali impropri e superfetazioni, manutenzione
H.22.2	13.72	3.01	41.31	1	residenziale	
TOTALE	111.24		718.08			




# SCHEDA EDILIZIA

## isolato H - unità edilizia n°23 - codice H.023



### LOCALIZZAZIONE

INDIRIZZO		CARTOGRAFIA	
Vico I Roma	2	FOGLIO	5
		MAPPAL	1794p




### SEZIONE TECNICA

SUPERFICIE LOTTO	329.03	m <sup>2</sup>	RAPPORTO DI COPERTURA	0.79	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
SUPERFICIE COPERTA	258.57	m <sup>2</sup>	INDICE DI EDIFICABILITA'	3.42	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
SUPERFICIE LIBERA	70.46	m <sup>2</sup>	LARGHEZZA FRONTE STRADA	38.00	m
VOLUME EDIFICATO	1126.04	m <sup>3</sup>	ZONA URBANISTICA	A	









## SCHEDA EDILIZIA

**isolato H - unità edilizia n°24 - codice H.024**


### LOCALIZZAZIONE

INDIRIZZO		CARTOGRAFIA	
Vico I Roma	4	FOGLIO	5
		MAPPAL	199




### SEZIONE TECNICA

SUPERFICIE LOTTO	262.27	m <sup>2</sup>	RAPPORTO DI COPERTURA	0.66	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
SUPERFICIE COPERTA	173.49	m <sup>2</sup>	INDICE DI EDIFICABILITA'	3.06	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
SUPERFICIE LIBERA	88.78	m <sup>2</sup>	LARGHEZZA FRONTE STRADA	11.60	m
VOLUME EDIFICATO	802.53	m <sup>3</sup>	ZONA URBANISTICA	A	



ELEMENTI ARCHITETTONICI							
CARATTERI COSTRUTTIVI:							
Strutture verticali:	muratura in pietra e ladiri						
Strutture orizzontali intermedie:							
Copertura:	tegole portoghesi e eternit						
Scale esterne:	no						
Corte:	antistante						
Recinzioni:	muratura pietra a vista e blocchi cls						
CARATTERI ARCHITETTONICI ESTERNI:							
Finitura pareti:	intonaco non pitturato						
Infissi:	legno						
Passi carrai:	no						
Sistemi di oscuramento:	non rilevabile						
Grate:	no						
Soglie:							
Balconi:	no						
Parapetti:	no						
Mensole:	no						
Soluzione di gronda:	non rilevabile						
ELEMENTI DECORATIVI:							
Cornici di gronda, marcapiano:	no						
Cornici finestre:	no						
Portale:	no						
Loggiato:	no						
DESCRIZIONE VOLUMI ELEMENTARI - STATO ATTUALE							
VOLUME ELEMENTARE	SUPERFICIE COPERTA m²	ALTEZZA m	VOLUME m³	N° PIANI	DESTINAZIONE D'USO	DEGRADO	CONGRUENZA STORICA
H.24.1	10.30	3.30	33.97	1	residenziale	decorativo, tecnologico, tipologico, edilizia di sostituzione, uso di materiali impropri, assenza di manutenzione	NO
H.24.2	16.12	4.55	73.35	1	residenziale		NO
H.24.3	8.95	3.44	29.56	1	residenziale		NO
H.24.4	22.59	3.55	80.19	1	residenziale		NO
H.24.5	19.12	5.68	108.58	2	residenziale		NO
H.24.6	19.75	5.51	108.81	2	residenziale		NO
H.24.7	43.12	5.93	255.72	2	residenziale		NO
H.24.8	19.14	5.87	112.35	2	residenziale		NO
TOTALE	159.09		802.53				

DISPOSIZIONI art. 52 N.T.A. del P.P.R.						
CARATTERI ARCHITETTONICI DI VALORE STORICO			Elaborato 06	INTERVENTI AMMESSI		
1.1 - CONSERVATI INTEGRALMENTE: corpi edilizi tradizionali conservati integralmente nell'impianto e negli elementi costruttivi, che possono presentare sostituzioni minime dei materiali.				A - Interventi di conservazione		
1.2 - MODIFICATI PARZIALMENTE: corpi edilizi tradizionali che conservano l'impianto originario e presentano sostituzioni parziali nei materiali e negli elementi costruttivi.				a. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo edifici storici		
1.3 - MODIFICATI PREVALENTEMENTE: corpi edilizi tradizionali che conservano l'impianto originario e presentano rilevanti modifiche nei corpi di fabbrica, negli elementi costruttivi e nei materiali.				b. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo, sostituzione elementi incongrui		
1.4 -SOSTITUITI COMPATIBILI: corpi edilizi sostituiti o di nuova costruzione coerenti, nell'impianto e in parte dei materiali, con le tipologie tradizionali				B - Interventi di riqualificazione		
1.5 - SOSTITUITI INCOMPATIBILI/NUOVI INCOMPATIBILI: corpi edilizi sostituiti o di nuova costruzione incoerenti, nell'impianto e nei materiali, con le tipologie tradizionali.			X	a. - interventi di ricostruzione secondo le piante e le forme originarie		
1.6 - RUDERI				b. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo, aumento di volume		
Prescrizioni/Note:				c. - manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione con materiali e tecnologie edilizie compatibili		X
				d. - eventuali sopraelevazioni o variazioni di volume		
DESCRIZIONE VOLUMI ELEMENTARI - STATO DI PROGETTO						
VOLUME ELEMENTARE	SUPERFICIE COPERTA m²	ALTEZZA m	VOLUME m³	N° PIANI	DESTINAZIONE D'USO	RIQUALIFICAZIONE
H.24.1	10.30	3.30	33.97	1	residenziale	ripristino decorativo, tecnologico e tipologico, rimozione materiali impropri e superfetazioni, manutenzione
H.24.2	16.12	4.55	73.35	1	residenziale	
H.24.3	8.95	3.44	29.56	1	residenziale	
H.24.4	22.59	3.55	80.19	1	residenziale	
H.24.5	19.12	5.68	108.58	2	residenziale	
H.24.6	19.75	5.51	108.81	2	residenziale	
H.24.7	43.12	5.93	255.72	2	residenziale	
H.24.8	19.14	5.87	112.35	2	residenziale	
TOTALE	159.09		802.53			



## SCHEDA EDILIZIA

**isolato H - unità edilizia n°25 - codice H.025**

### LOCALIZZAZIONE

INDIRIZZO

CARTOGRAFIA

Vico I Roma


6

FOGLIO

5

MAPPAL


200p



### SEZIONE TECNICA

SUPERFICIE LOTTO	206.01	m <sup>2</sup>	RAPPORTO DI COPERTURA	0.75	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
SUPERFICIE COPERTA	154.30	m <sup>2</sup>	INDICE DI EDIFICABILITA'	3.20	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
SUPERFICIE LIBERA	51.71	m <sup>2</sup>	LARGHEZZA FRONTE STRADA	9.00	m
VOLUME EDIFICATO	658.82	m <sup>3</sup>	ZONA URBANISTICA	A	



ELEMENTI ARCHITETTONICI							
CARATTERI COSTRUTTIVI:							
Strutture verticali:		muratura in blocchi cls					
Strutture orizzontali intermedie:							
Copertura:		coppi e lastre eternit					
Scale esterne:		no					
Corte:		antistante					
Recinzioni:		pietra a vista e blocchi cls					
CARATTERI ARCHITETTONICI ESTERNI:							
Finitura pareti:		intonaco pitturato					
Infissi:		alluminio					
Passi carrai:		no					
Sistemi di oscuramento:		non rilevabile					
Grate:		no					
Soglie:							
Balconi:		no					
Parapetti:							
Mensole:		no					
Soluzione di gronda:		canale di gronda e discendente					
ELEMENTI DECORATIVI:							
Cornici di gronda, marcapiano:		no					
Cornici finestre:		no					
Portale:		no					
Loggiato:		no					
DESCRIZIONE VOLUMI ELEMENTARI - STATO ATTUALE							
VOLUME ELEMENTARE	SUPERFICIE COPERTA m²	ALTEZZA m	VOLUME m³	N° PIANI	DESTINAZIONE D'USO	DEGRADO	CONGRUENZA STORICA
H.25.1	11.64	4.77	55.52	1	residenziale	decorativo, tecnologico, tipologico, edilizia di sostituzione, uso di materiali impropri, assenza di manutenzione	NO
H.25.2	12.84	5.14	66.02	1	residenziale		NO
H.25.3	34.32	6.30	216.22	2	residenziale		NO
H.25.4	19.90	5.29	105.28	2	residenziale		NO
H.25.5	23.80	4.12	98.07	1	residenziale		NO
H.25.6	13.32	3.42	45.57	1	residenziale		NO
H.25.7	12.50	5.77	72.14	2	residenziale		NO
TOTALE	128.32		658.82				

DISPOSIZIONI art. 52 N.T.A. del P.P.R.						
CARATTERI ARCHITETTONICI DI VALORE STORICO			Elaborato 06	INTERVENTI AMMESSI		
1.1 - CONSERVATI INTEGRALMENTE: corpi edilizi tradizionali conservati integralmente nell'impianto e negli elementi costruttivi, che possono presentare sostituzioni minime dei materiali.				A - Interventi di conservazione		
1.2 - MODIFICATI PARZIALMENTE: corpi edilizi tradizionali che conservano l'impianto originario e presentano sostituzioni parziali nei materiali e negli elementi costruttivi.				a. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo edifici storici		
1.3 - MODIFICATI PREVALEMENTEMENTE: corpi edilizi tradizionali che conservano l'impianto originario e presentano rilevanti modifiche nei corpi di fabbrica, negli elementi costruttivi e nei materiali.				b. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo, sostituzione elementi incongrui		
1.4 -SOSTITUITI COMPATIBILI: corpi edilizi sostituiti o di nuova costruzione coerenti, nell'impianto e in parte dei materiali, con le tipologie tradizionali				B - Interventi di riqualificazione		
1.5 - SOSTITUITI INCOMPATIBILI/NUOVI INCOMPATIBILI: corpi edilizi sostituiti o di nuova costruzione incoerenti, nell'impianto e nei materiali, con le tipologie tradizionali.			X	a. - interventi di ricostruzione secondo le piante e le forme originarie		
1.6 - RUDERI				b. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo, aumento di volume		
Prescrizioni/Note:				c. - manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione con materiali e tecnologie edilizie compatibili		X
				d. - eventuali sopraelevazioni o variazioni di volume		
DESCRIZIONE VOLUMI ELEMENTARI - STATO DI PROGETTO						
VOLUME ELEMENTARE	SUPERFICIE COPERTA m²	ALTEZZA m	VOLUME m³	N° PIANI	DESTINAZIONE D'USO	RIQUALIFICAZIONE
H.25.1	11.64	4.77	55.52	1	residenziale	ripristino decorativo, tecnologico e tipologico, rimozione materiali impropri e superfetazioni, manutenzione
H.25.2	12.84	5.14	66.02	1	residenziale	
H.25.3	34.32	6.30	216.22	2	residenziale	
H.25.4	19.90	5.29	105.28	2	residenziale	
H.25.5	23.80	4.12	98.07	1	residenziale	
H.25.6	13.32	3.42	45.57	1	residenziale	
H.25.7	12.50	5.77	72.14	2	residenziale	
TOTALE	128.32		658.82			




## SCHEDA EDILIZIA

**isolato H - unità edilizia n°26 - codice H.026**


### LOCALIZZAZIONE

INDIRIZZO		CARTOGRAFIA	
Vico I Roma	8	FOGLIO	5
		MAPPALE	200p



### SEZIONE TECNICA

SUPERFICIE LOTTO	329.36	m <sup>2</sup>	RAPPORTO DI COPERTURA	0.59	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
SUPERFICIE COPERTA	193.78	m <sup>2</sup>	INDICE DI EDIFICABILITA'	2.42	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
SUPERFICIE LIBERA	135.58	m <sup>2</sup>	LARGHEZZA FRONTE STRADA	6.60	m
VOLUME EDIFICATO	796.04	m <sup>3</sup>	ZONA URBANISTICA	A	



ELEMENTI ARCHITETTONICI	
CARATTERI COSTRUTTIVI:	
Strutture verticali:	muratura in pietra e blocchi cls
Strutture orizzontali intermedie:	_____
Copertura:	lastre eternit
Scale esterne:	no
Corte:	antistante
Recinzioni:	muratura tutta altezza in pietra a vista
CARATTERI ARCHITETTONICI ESTERNI:	
Finitura pareti:	intonaco pitturato
Infissi:	alluminio
Passi carrai:	no
Sistemi di oscuramento:	non rilevabile
Grate:	no
Soglie:	
Balconi:	si
Parapetti:	ferro
Mensole:	no
Soluzione di gronda:	canale di gronda e discendente
ELEMENTI DECORATIVI:	
Cornici di gronda, marcapiano:	no
Cornici finestre:	no
Portale:	no
Loggiato:	no

DESCRIZIONE VOLUMI ELEMENTARI - STATO ATTUALE							
VOLUME ELEMENTARE	SUPERFICIE COPERTA m²	ALTEZZA m	VOLUME m³	N° PIANI	DESTINAZIONE D'USO	DEGRADO	CONGRUENZA STORICA
H.26.1	67.59	6.30	425.79	2	residenziale	decorativo, tecnologico, tipologico, edilizia di sostituzione, uso di materiali impropri, assenza di manutenzione	SI
H.26.2	19.24	6.53	125.66	2	residenziale		NO
H.26.3	35.46	3.31	117.37	1	residenziale		SI
H.26.4	20.96	6.07	127.22	2	residenziale		NO
TOTALE	143.25		796.04				

DISPOSIZIONI art. 52 N.T.A. del P.P.R.			
CARATTERI ARCHITETTONICI DI VALORE STORICO	Elaborato 06	INTERVENTI AMMESSI	
1.1 - CONSERVATI INTEGRALMENTE: corpi edilizi tradizionali conservati integralmente nell'impianto e negli elementi costruttivi, che possono presentare sostituzioni minime dei materiali.		<b>A - Interventi di conservazione</b>	
1.2 - MODIFICATI PARZIALMENTE: corpi edilizi tradizionali che conservano l'impianto originario e presentano sostituzioni parziali nei materiali e negli elementi costruttivi.		a. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo edifici storici	
1.3 - MODIFICATI PREVALENTEMENTE: corpi edilizi tradizionali che conservano l'impianto originario e presentano rilevanti modifiche nei corpi di fabbrica, negli elementi costruttivi e nei materiali.	H.26.1 H.26.3	b. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo, sostituzione elementi incongrui	
1.4 -SOSTITUITI COMPATIBILI: corpi edilizi sostituiti o di nuova costruzione coerenti, nell'impianto e in parte dei materiali, con le tipologie tradizionali		<b>B - Interventi di riqualificazione</b>	
1.5 - SOSTITUITI INCOMPATIBILI/NUOVI INCOMPATIBILI: corpi edilizi sostituiti o di nuova costruzione incoerenti, nell'impianto e nei materiali, con le tipologie tradizionali.	H.26.2 H.26.4	a. - interventi di ricostruzione secondo le piante e le forme originarie	
1.6 - RUDERI		b. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo, aumento di volume	
Prescrizioni/Note:		c. - manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione con materiali e tecnologie edilizie compatibili	X
		d. - eventuali sopraelevazioni o variazioni di volume	

DESCRIZIONE VOLUMI ELEMENTARI - STATO DI PROGETTO						
VOLUME ELEMENTARE	SUPERFICIE COPERTA m²	ALTEZZA m	VOLUME m³	N° PIANI	DESTINAZIONE D'USO	RIQUALIFICAZIONE
H.26.1	67.59	6.30	425.79	2	residenziale	ripristino decorativo, tecnologico e tipologico, rimozione materiali impropri e superfetazioni, manutenzione
H.26.2	19.24	6.53	125.66	2	residenziale	
H.26.3	35.46	3.31	117.37	1	residenziale	
H.26.4	20.96	6.07	127.22	2	residenziale	
TOTALE	143.25		796.04			



# **SCHEDA EDILIZIA** **isolato H - unità edilizia n°27 - codice H.027**

LOCALIZZAZIONE

INDIRIZZO

Vico I Roma

13

CARTOGRAFIA

FOGLIO

5

MAPPAL

215

Dataview / Gruppo finestre 2 / Finestra 3

SEZIONE TECNICA					
SUPERFICIE LOTTO	276.92	m <sup>2</sup>	RAPPORTO DI COPERTURA	0.84	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
SUPERFICIE COPERTA	231.88	m <sup>2</sup>	INDICE DI EDIFICABILITA'	3.85	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
SUPERFICIE LIBERA	45.04	m <sup>2</sup>	LARGHEZZA FRONTE STRADA	3.50	m
VOLUME EDIFICATO	1065.09	m <sup>3</sup>	ZONA URBANISTICA	A	

Dataview / Gruppo finestre 2 / Finestra 2

Dataview / Gruppo finestre 2 / Finestra 4

Dataview / Gruppo finestre 2 / Finestra 5

ELEMENTI ARCHITETTONICI											
CARATTERI COSTRUTTIVI:											
Strutture verticali:	muratura in pietra e blocchi cls										
Strutture orizzontali intermedie:											
Copertura:	coppi, tegole marsigliesi e lastre eternit										
Scale esterne:	no										
Corte:	antistante e retrostante										
Recinzioni:	pietra a vista										
CARATTERI ARCHITETTONICI ESTERNI:											
Finitura pareti:	intonaco non pitturato										
Infissi:	legno e alluminio										
Passi carrai:	no										
Sistemi di oscuramento:	non rilevabile										
Grate:	no										
Soglie:											
Balconi:	no										
Parapetti:											
Mensole:	no										
Soluzione di gronda:	non rilevabile										
ELEMENTI DECORATIVI:											
Cornici di gronda, marcapiano:	no										
Cornici finestre:	no										
Portale:	no										
Loggiato:	no										
DESCRIZIONE VOLUMI ELEMENTARI - STATO ATTUALE											
VOLUME ELEMENTARE	SUPERFICIE COPERTA m²	ALTEZZA m	VOLUME m³	N° PIANI	DESTINAZIONE D'USO	DEGRADO	CONGRUENZA STORICA				
H.27.1	28.67	5.09	145.95	1	residenziale	decorativo, tecnologico, tipologico, uso di materiali impropri, assenza di manutenzione	SI				
H.27.2	42.14	5.83	245.70	2	residenziale		SI				
H.27.3	28.27	3.49	98.67	1	residenziale		SI				
H.27.4	60.12	6.82	410.01	2	residenziale		SI				
H.27.5	24.49	3.37	82.54	1	residenziale		SI				
H.27.6	14.27	5.76	82.22	2	residenziale		SI				
TOTALE	197.96		1065.09								

DISPOSIZIONI art. 52 N.T.A. del P.P.R.						
CARATTERI ARCHITETTONICI DI VALORE STORICO			Elaborato 06	INTERVENTI AMMESSI		
1.1 - CONSERVATI INTEGRALMENTE: corpi edilizi tradizionali conservati integralmente nell'impianto e negli elementi costruttivi, che possono presentare sostituzioni minime dei materiali.				A - Interventi di conservazione		
1.2 - MODIFICATI PARZIALMENTE: corpi edilizi tradizionali che conservano l'impianto originario e presentano sostituzioni parziali nei materiali e negli elementi costruttivi.				a. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo edifici storici		
1.3 - MODIFICATI PREVALEMENTEMENTE: corpi edilizi tradizionali che conservano l'impianto originario e presentano rilevanti modifiche nei corpi di fabbrica, negli elementi costruttivi e nei materiali.			X	b. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo, sostituzione elementi incongrui		
1.4 -SOSTITUITI COMPATIBILI: corpi edilizi sostituiti o di nuova costruzione coerenti, nell'impianto e in parte dei materiali, con le tipologie tradizionali				B - Interventi di riqualificazione		
1.5 - SOSTITUITI INCOMPATIBILI/NUOVI INCOMPATIBILI: corpi edilizi sostituiti o di nuova costruzione incoerenti, nell'impianto e nei materiali, con le tipologie tradizionali.				a. - interventi di ricostruzione secondo le piante e le forme originarie		
1.6 - RUDERI				b. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo, aumento di volume		
Prescrizioni/Note:				c. - manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione con materiali e tecnologie edilizie compatibili		X
				d. - eventuali sopraelevazioni o variazioni di volume		
DESCRIZIONE VOLUMI ELEMENTARI - STATO DI PROGETTO						
VOLUME ELEMENTARE	SUPERFICIE COPERTA m²	ALTEZZA m	VOLUME m³	N° PIANI	DESTINAZIONE D'USO	RIQUALIFICAZIONE
H.27.1	28.67	5.09	145.95	1	residenziale	ripristino decorativo, tecnologico e tipologico, rimozione materiali impropri e superfetazioni, manutenzione
H.27.2	42.14	5.83	245.70	2	residenziale	
H.27.3	28.27	3.49	98.67	1	residenziale	
H.27.4	60.12	6.82	410.01	2	residenziale	
H.27.5	24.49	3.37	82.54	1	residenziale	
H.27.6	14.27	5.76	82.22	2	residenziale	
TOTALE	197.96		1065.09			




## SCHEDA EDILIZIA

**isolato H - unità edilizia n°28 - codice H.028**


### LOCALIZZAZIONE

INDIRIZZO		CARTOGRAFIA	
Vico I Roma	11	FOGLIO	5
		MAPPALE	213



### SEZIONE TECNICA

SUPERFICIE LOTTO	184.14	m <sup>2</sup>	RAPPORTO DI COPERTURA	0.59	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
SUPERFICIE COPERTA	109.47	m <sup>2</sup>	INDICE DI EDIFICABILITA'	2.68	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
SUPERFICIE LIBERA	74.67	m <sup>2</sup>	LARGHEZZA FRONTE STRADA	2.80	m
VOLUME EDIFICATO	492.70	m <sup>3</sup>	ZONA URBANISTICA	A	



CARATTERI COSTRUTTIVI:

Strutture verticali:

muratura in pietra

Strutture orizzontali intermedie:

Copertura:

tegole marsigliesi e lastre eternit

Scale esterne:

no

Corte:

antistante e retrostante

Recinzioni:

muratura pietra a vista

CARATTERI ARCHITETTONICI ESTERNI:

Finitura pareti:

intonaco pitturato

Infissi:

legno

Passi carrai:

no

Sistemi di oscuramento:

non rilevabile

Grate:

no

Soglie:

Balconi:

no

Parapetti:

Mensole:

Soluzione di gronda:

non rilevabile

ELEMENTI DECORATIVI:

Cornici di gronda, marcapiano:

no

Cornici finestre:

no

Portale:

no

Loggiato:


no

The diagram is a technical architectural drawing, likely a site plan or floor plan, showing various building footprints labeled with codes such as H.27.1, H.27.3, H.27.4, H.27.5, H.27.6, H.28.1, H.28.2, H.28.3, H.29.1, H.29.2, H.29.3, H.29.4, H.30.1, H.30.2, H.30.3, and H.30.4. A prominent red outline encloses a central cluster of buildings, specifically H.28.1, H.28.2, and H.28.3. The drawing uses thin black lines for walls and thicker lines for boundaries or specific structural elements.

DESCRIZIONE VOLUMI ELEMENTARI - STATO ATTUALE

VOLUME ELEMENTARE	SUPERFICIE COPERTA m <sup>2</sup>	ALTEZZA m	VOLUME m <sup>3</sup>	N° PIANI	DESTINAZIONE D'USO	DEGRADO	CONGRUENZA STORICA
H.28.1	42.53	6.14	261.15	2	residenziale	decorativo, tecnologico, tipologico, uso di materiali impropri, assenza di manutenzione	SI
H.28.2	31.98	5.21	166.62	2	residenziale		SI
H.28.3	20.35	3.19	64.93	1	residenziale		SI
TOTALE	94.86		492.70				

DISPOSIZIONI art. 52 N.T.A. del P.P.R.						
CARATTERI ARCHITETTONICI DI VALORE STORICO			Elaborato 06	INTERVENTI AMMESSI		
1.1 - CONSERVATI INTEGRALMENTE: corpi edilizi tradizionali conservati integralmente nell'impianto e negli elementi costruttivi, che possono presentare sostituzioni minime dei materiali.				A - Interventi di conservazione		
1.2 - MODIFICATI PARZIALMENTE: corpi edilizi tradizionali che conservano l'impianto originario e presentano sostituzioni parziali nei materiali e negli elementi costruttivi.				a. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo edifici storici		
1.3 - MODIFICATI PREVALEMENTEMENTE: corpi edilizi tradizionali che conservano l'impianto originario e presentano rilevanti modifiche nei corpi di fabbrica, negli elementi costruttivi e nei materiali.			X	b. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo, sostituzione elementi incongrui		
1.4 -SOSTITUITI COMPATIBILI: corpi edilizi sostituiti o di nuova costruzione coerenti, nell'impianto e in parte dei materiali, con le tipologie tradizionali				B - Interventi di riqualificazione		
1.5 - SOSTITUITI INCOMPATIBILI/NUOVI INCOMPATIBILI: corpi edilizi sostituiti o di nuova costruzione incoerenti, nell'impianto e nei materiali, con le tipologie tradizionali.				a. - interventi di ricostruzione secondo le piante e le forme originali		
1.6 - RUDERI				b. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo, aumento di volume		
Prescrizioni/Note:				c. - manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione con materiali e tecnologie edilizie compatibili		X
				d. - eventuali sopraelevazioni o variazioni di volume		
DESCRIZIONE VOLUMI ELEMENTARI - STATO DI PROGETTO						
VOLUME ELEMENTARE	SUPERFICIE COPERTA m²	ALTEZZA m	VOLUME m³	N° PIANI	DESTINAZIONE D'USO	RIQUALIFICAZIONE
H.28.1	42.53	6.14	261.15	2	residenziale	ripristino decorativo, tecnologico e tipologico, rimozione materiali impropri e superfetazioni, manutenzione
H.28.2	31.98	5.21	166.62	2	residenziale	
H.28.3	20.35	3.19	64.93	1	residenziale	
TOTALE	94.86		492.70			




# SCHEDA EDILIZIA

## isolato H - unità edilizia n°29 - codice H.029

### LOCALIZZAZIONE


INDIRIZZO		CARTOGRAFIA	
Vico I Roma	9	FOGLIO	5
		MAPPAL	2079



### SEZIONE TECNICA

SUPERFICIE LOTTO	187.59	m <sup>2</sup>	RAPPORTO DI COPERTURA	0.67	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
SUPERFICIE COPERTA	126.47	m <sup>2</sup>	INDICE DI EDIFICABILITA'	2.87	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
SUPERFICIE LIBERA	61.12	m <sup>2</sup>	LARGHEZZA FRONTE STRADA	8.00	m
VOLUME EDIFICATO	537.71	m <sup>3</sup>	ZONA URBANISTICA	A	



ELEMENTI ARCHITETTONICI							
CARATTERI COSTRUTTIVI:							
Strutture verticali:	muratura pietra						
Strutture orizzontali intermedie:							
Copertura:	tegole portoghesi e lastre eternit						
Scale esterne:	no						
Corte:	antistante e retrostante						
Recinzioni:	pietra a vista						
CARATTERI ARCHITETTONICI ESTERNI:							
Finitura pareti:	pietra a vista e intonaco pitturato						
Infissi:	legno						
Passi carrai:	no						
Sistemi di oscuramento:	avvolgibili						
Grate:	no						
Soglie:							
Balconi:	no						
Parapetti:							
Mensole:							
Soluzione di gronda:	canale di gronda e discendente						
ELEMENTI DECORATIVI:							
Cornici di gronda, marcapiano:	no						
Cornici finestre:	no						
Portale:	no						
Loggiato:	no						
							
DESCRIZIONE VOLUMI ELEMENTARI - STATO ATTUALE							
VOLUME ELEMENTARE	SUPERFICIE COPERTA m²	ALTEZZA m	VOLUME m³	N° PIANI	DESTINAZIONE D'USO	DEGRADO	CONGRUENZA STORICA
H.29.1	56.33	6.15	346.44	2	residenziale	decorativo, tecnologico, tipologico, uso di materiali impropri, assenza di manutenzione	SI
H.29.2	29.08	3.57	103.82	1	residenziale		SI
H.29.3	14.73	4.08	60.09	1	residenziale		SI
H.29.4	7.18	3.81	27.35	1	residenziale		SI
TOTALE	107.32		537.70				

DISPOSIZIONI art. 52 N.T.A. del P.P.R.						
CARATTERI ARCHITETTONICI DI VALORE STORICO			Elaborato 06	INTERVENTI AMMESSI		
1.1 - CONSERVATI INTEGRALMENTE: corpi edilizi tradizionali conservati integralmente nell'impianto e negli elementi costruttivi, che possono presentare sostituzioni minime dei materiali.				A - Interventi di conservazione		
1.2 - MODIFICATI PARZIALMENTE: corpi edilizi tradizionali che conservano l'impianto originario e presentano sostituzioni parziali nei materiali e negli elementi costruttivi.				a. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo edifici storici		
1.3 - MODIFICATI PREVALEMENTEMENTE: corpi edilizi tradizionali che conservano l'impianto originario e presentano rilevanti modifiche nei corpi di fabbrica, negli elementi costruttivi e nei materiali.			X	b. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo, sostituzione elementi incongrui		
1.4 -SOSTITUITI COMPATIBILI: corpi edilizi sostituiti o di nuova costruzione coerenti, nell'impianto e in parte dei materiali, con le tipologie tradizionali				B - Interventi di riqualificazione		
1.5 - SOSTITUITI INCOMPATIBILI/NUOVI INCOMPATIBILI: corpi edilizi sostituiti o di nuova costruzione incoerenti, nell'impianto e nei materiali, con le tipologie tradizionali.				a. - interventi di ricostruzione secondo le piante e le forme originarie		
1.6 - RUDERI				b. - manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo, aumento di volume		
Prescrizioni/Note:			c. - manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione con materiali e tecnologie edilizie compatibili			X
			d. - eventuali sopraelevazioni o variazioni di volume			
DESCRIZIONE VOLUMI ELEMENTARI - STATO DI PROGETTO						
VOLUME ELEMENTARE	SUPERFICIE COPERTA m²	ALTEZZA m	VOLUME m³	N° PIANI	DESTINAZIONE D'USO	RIQUALIFICAZIONE
H.29.1	56.33	6.15	346.44	2	residenziale	ripristino decorativo, tecnologico e tipologico, rimozione materiali impropri e superfetazioni, manutenzione
H.29.2	29.08	3.57	103.82	1	residenziale	
H.29.3	14.73	4.08	60.09	1	residenziale	
H.29.4	7.18	3.81	27.35	1	residenziale	
TOTALE	107.32		537.70			